




BIRAKIN, GÖRÜŞ AÇINIZ

SÜRME



Sürme içinde yer alan birçok profil ve yardımcı malzemeler, izolasyon hedeflenerek özel olarak tasarlanmıştır ve birleşim yerlerindeki alın kapatma / alın birleştirme profillerine, TPE conta dahil edilerek izolasyon artırılmıştır. Sistemde; sürme kasa, sürme pervaz kasa, sürme kasa sineklikli, üç ray kasa, sabit sürme kasa ve sabit sürme pervaz kasa kullanımı ile birçok çözüm bulunmaktadır. Bu sistemde üretilen pencere ve kapı detayına göre, sistem içindeki iki farklı sürme kanat profil (3 odacıklı) seçeneği yer alır. Sürme Sistemi, yardımcı profiller kullanılarak Zendow ve Everest Max Sistemleri ile de kombine edilebilmektedir. Ayrıca, alüminyum alın kapatma ve alın birleştirme profilleri ile rüzgara karşı mukavemet de artırılarak, daha geniş boyutlarda doğrama imalatı yapma olanağı sağlanır. Sürme kasa çift kanat hareketli veya sabit sürme kasa uygulamalarında, alt-üst ve yan kısımlarında fiks bölümler oluşturulabilir. Sistemde yer alan tüm profiller, TS 5358 EN 12608'e uygundur.



Özgür Bir Yaşamı
Tercih Edenlere

 SÜRME

 HS76 SÜRME




EGEPEN DECEUNINCK SÜRME SİSTEMLERİ
İLE EVLER DAHA FERAH VE DAHA ÖZGÜR!


deceuninck

DAHA DA GENİŞLESİN!

HS76 SÜRME



Hebeschiebe 76 / Contalı Sürme Sistemi'nin tasarımında, hem profillerde hem de detaylarda izolasyon kavramı ön planda tutulmuştur. Kanatlar 76 mm genişliğinde ve 4 odacıklıdır. Kanatlarda yüksek atalet moment değerine sahip destek sacı kullanımı ile geniş açıklıklarda doğramalar yapılabilmektedir. Alt kasa olarak, hem alüminyum kasa hem de PVC kasa kullanma imkânı bulunmaktadır. Sistemde özel contalar kullanılarak, sisteme mükemmel izolasyon kazandırılması amaçlanmıştır. Sistemde ayrıca, 45 mm kalınlığa kadar cam uygulaması yapılabilmektedir. Hebeschiebe 76 / Contalı Sürme Sistemi ile renk konusunda da Egepen Deceninck'in zengin deneyiminden yararlanarak her zevke uygun çözümler sunulmaktadır.




SÜRME&HS 76



Egepen Deceuninck Sürme Sistemleri, açıldığı alanlara daha kolay ulaşım ve daha geniş görüş açısı sağlamak için tasarlanmıştır. Geniş bir görüş açısı sağlayarak, teras, balkon ve bahçelerinize açılan kapılarınızı ve manzaranızı bölmeden dış dünya ile birleştirebilir, mekanlarınıza değer katarak tek bir hamle ile hiç zorlanmadan Hebeschiebe 76 / Contalı Sürme Sistemi ile açıp kapayabilirsiniz.



Lamine Renkler



Adana Bölge Müdürlüğü : Yeni Mahalle 87071 Sokak Bozkurtlar Rezidans 50 Kat: 3 D: 3 Seyhan - ADANA
Ankara Bölge Müdürlüğü : Kızılırmak Mahallesi 1446. Cadde Alternatif Plaza No: 12/26 Çukurambar - Çankaya / ANKARA
İstanbul Bölge Müdürlüğü : İçerenköy Mah. Çayır yolu Sok. No: 5 Bay Plaza Kat: 3 Ataşehir - İSTANBUL
İzmir Bölge Müdürlüğü : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No: 5 35620 Çiğli - İZMİR

T: 0 322 247 23 90 F: 0 322 247 23 85
T: 0 312 440 16 15 F: 0 312 441 11 18
T: 0 216 537 13 60 F: 0 216 537 13 64
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 398 99 83